

**-ANEXO II
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES**

1 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

1.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades estimadas médios são os que seguem:

LOTE ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>Serviço de Cobertura Fotográfica e filmagem com profissional em solo e utilização de Drone - Contratação de profissional ou empresa especializada em cobertura fotográfica de eventos para atuar em atividades realizadas pelo Sesc. O serviço compreende o registro completo do evento, com foco em captar momentos representativos das ações, ambientes, público participante, equipes envolvidas e detalhes que comuniquem a proposta e os objetivos da atividade.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Registro fotográfico com equipamentos profissionais (mínimo: câmera DSLR ou mirrorless com lente intercambiável e flash dedicado); * Captação de imagens em alta resolução (mínimo 20MP), com atenção à composição, iluminação e nitidez; * Entrega de todo o material bruto (sem tratamento) e material editado (se aplicável), por meio de link único, organizado por pastas, contendo: <ul style="list-style-type: none"> * Fotos brutas * Fotos tratadas (caso aplicável) * Autorização de uso para todas as imagens entregues * Entrega parcial de imagens em tempo real durante a realização do evento, sem tratamento, para uso da equipe do Sesc em postagens e coberturas simultâneas; * O link com o material completo deverá ser enviado à contratante em até 3 (três) dias úteis após o término do evento; * O link de acesso deverá permanecer ativo e disponível por no mínimo 1 (um) ano após a realização do evento; * O profissional deverá manter postura ética e respeitosa, preservando a imagem e a integridade dos participantes e das ações realizadas. 	PROFISSIONAL	14
2	Backdrop de fotos instagramável 5 m x 2,5 m com lona personalizada do evento em colorido fosco.	UNIDADE	3

3	Banheiros químicos Premium: Cabines Especiais, com desenho moderno, feitas de material não-plástico, na cor branca, espaço interno revestido inteiramente em branco, mais amplo e higiênico, acabamento em inox, iluminação interna, com luminárias LED de alta potência e baixo consumo, piso Vinílico, em padrão madeira, dupla claraboia no teto, melhor iluminação e ventilação, lixeira embutida, com bancada porta objetos em inox, modelo com pia disponível, assoalho de madeira, divisórias seguras, pias e sanitários de louça, suporte para papel higiênico, decoração elegante. Medidas aproximadas: ALTURA: 2,35M, LARGURA: 1,10M, COMPRIMENTO: 1,20M, ALTURA DO ASSENTO: 460MM. Contendo um banheiro para PCD com medidas padrões.	UNIDADE	70
4	Climatizador móvel com pedestal e reservatório, com alcance de 100 m2	UNIDADE	4
5	Cobertura personalizada em tecido dry azul sublimação total para grade separador de público n tamanho de 2 m de comprimento e 0,90 cm de altura. 8 para cada evento.	UNIDADE	106
6	Cones de sinalização de trânsito de 75 cm com faixas refletivas.	UNIDADE	2. 750
7	Conjunto de Mesas plásticas com 04 cadeiras, Material: Plástica, polipropileno com ativação anti-UV, Cor[es]: Branca, Medidas [+/-5 cm]: 70 x 70 cm, Altura [cm]:	UNIDADE	120
8	Cronometragem eletrônica por chip, com tapete de controle nas duas largadas e na chegada, com resultado de tempo de prova enviado aos participantes da corrida via torpedo no mesmo dia do evento	SERVIÇO	4
9	Estrutura de prateleiras/estantes plásticas, com mínimo 5 prateleiras cada para entrega de kit atleta. 3 para cada evento.	UNIDADE	21
10	Estrutura em Q15 alumínio em treliça de 4,0 x 2,00 para lona de divulgação próximas etapas	UNIDADE	7
11	Estrutura em Q15 alumínio em treliça de 5,0 x 2,5m para lona de fotos.	UNIDADE	3
12	Estrutura metalon 4,0 x 0,80 para lona testeira de identificação da tenda	UNIDADE	27
13	Estrutura metalon 6,0 x 1,00 para lona testeira identificação da tenda	UNIDADE	4
14	Faixa de chegada, com layout personalizado com logotipo do evento de 6,0 x 0,30	UNIDADE	4
15	Gerador de energia de 90 kvas	UNIDADE	7

16	Grade / Separador de Público Separador de Público, Complemento: Grade em Estrutura Metálica Galvanizada Medindo 0,90 m de Altura em Relação ao Solo e 02 m de Comprimento cada, com Tubos de ½" a cada 12 cm nas Verticais, com Boa Sustentação	UNIDADE	2.100
17	Guarda volumes (materiais e estrutura)	UNIDADE	3
18	Lixeiras 200 l + sacolas de lixo.	UNIDADE	155
19	Locação de organizadores de fila, para entrega dos kits.	UNIDADE	70
20	Lona back drop fotos 7km tamanho 4,25 x 2,25	UNIDADE	4
21	Lona divulgação próximas etapas tamanho 4,25 x 2,25	UNIDADE	3
22	Lona testeira Água 3,95 x 0,75	UNIDADE	2
23	Lona testeira Água e Frutas 3,95 x 0,75	UNIDADE	4
24	Lona testeira frutas e medalhas 3,95 x 0,75	UNIDADE	4
25	Lona testeira identificação SAÚDE E BEM-ESTAR tamanho 3,95 x 0,75	UNIDADE	4
26	Lona testeira identificação tenda Cronometragem tamanho 3,95 x 0,75	UNIDADE	4
27	Lona testeira identificação tenda de kit alimentação e/ou medalhas tamanho 5,95 x 0,95	UNIDADE	2
28	Lona testeira identificação tenda Guarda Volume tamanho 3,95 x 0,75	UNIDADE	5
29	Lona testeira identificação tenda SAÚDE E BEM-ESTAR tamanho 5,95 x 0,95	UNIDADE	1
30	Lona Testeira para pórtico Entrega de Kits	UNIDADE	6
31	Lona testeira SAÚDE E BEM-ESTAR 3,95 x 0,75	UNIDADE	2
32	Palco coberto de premiação praticável de 8m x 4m em Q15 alumínio com escada e rampa de acessibilidade paracadeirantes, com tapete, altura mínima de tablado 80 cm com acessibilidade para cadeirantes.	UNIDADE	4
33	Placa de retorno de volta (3,5 km)	UNIDADE	8
34	Placas de quilometragem	UNIDADE	24

35	Plataforma fastboot 360º para fotos e vídeos	UNIDADE	7
36	Podium primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar (50cm no mínimo de altura e 90cm máximo, 1mx1m de largura)	UNIDADE	4
37	Pórtico de entrega de kit dos atletas em Q15 alumínio sem laterais 2,5 cm de altura e testeira de 4 m	UNIDADE	7
38	Pórtico de largada e chegada de Q 15 alumínio sem laterais de altura de 6x1x3M com lonas personalizadas para testeira do portal.	UNIDADE	3
39	Pórtico de largada e chegada em formato cubo de Q 15 alumínio com laterais de 0,80CM, altura de 3M e testeira de 7M	UNIDADE	5
40	Stand 4mx4m. Com estrutura metálica separador de público.	UNIDADE	9
41	Stand 7mx4m. Com estrutura metálica separador de público.	UNIDADE	2
42	Stand 9mx4m. Com estrutura metálica separador de público.	UNIDADE	1
43	Tenda 17mx90m. Estruturada por colunas metálicas de tubo galvanizado de 1 1/2 polegada com espessura de a partir de 2mm, Cobertura: Revestida com lona branca, laminada em PVC e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e auto- extingüível.	UNIDADE	1
44	Tenda 4mx4m (stands). Estruturada por colunas metálicas de tubo galvanizado de 1 1/2 polegada com espessura de 2mm, Cobertura: De quatro abas revestida com lona branca, laminada em PVC e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e auto- extingüível, Fechamento: Uma das laterais em lona branca, laminada em PVC e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e auto- extingüível.	UNIDADE	16
45	Tenda 9mx4m (stands). Estruturada por colunas metálicas de tubo galvanizado de 1 1/2 polegada com espessura de 2mm, Cobertura: De quatro abas revestida com lona branca, laminada em PVC e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e auto- extingüível, Fechamento: Uma das laterais em lona branca, laminada em PVC e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e auto- extingüível.	UNIDADE	4
46	Wind Banner de 3 m de altura (bandeira de 2,44m x 0,51m)	UNIDADE	50
HIDRATAÇÃO			
47	Água (caixa com 48 copos de 200 ml)	CAIXAS	1.258
48	Caixa térmica para armazenamento de gelo e água, com capacidade de no mínimo 100 l	UNIDADE	16
49	Cocho em polietileno de no mínimo 200 litros, para servir água gelada aos participantes.	UNIDADE	28

50	Gelo (saco 20 kg)	UNIDADE	190
KIT ALIMENTAÇÃO			
51	Kit alimentação contendo: 01 banana prata, 01 maçã Fuji / Gala, mariola 15g cada, barra de cereal de 20g sabores: (morango, coco, chocolate, banana), isotônico Isotônico Sachê Líquido de 150ml. O kit deverá ser ensacado (biossegurança) + transporte e armazenamento.	UNIDADE	1 2.600
KIT DO PARTICIPANTE			
52	Números de peito com 04 alfinetes de segurança.	UNIDADE	7. 000
53	<p>A camiseta esportiva ADULTO personalizada para o evento será unissex, confeccionada em tecido Gramatura: 140 g/m2. Composição: 90% Poliamida – 10% elastano, respirável, de secagem rápida e com tecnologia antissuor. Terá modelagem padrão, mangas curtas, gola careca com acabamento em ribana, costuras reforçadas e bainha dupla para maior durabilidade. Disponível na cor da identidade visual do evento a ser definido pelo fiscal do contrato, contará com estampas personalizadas, impressas em serigrafia (silk screen) ou superior, na parte de trás deverá conter a logo do Sesc e escrito a palavra ORGANIZAÇÃO. Os tamanhos incluirão P, M, G, GG, XG e XGG, com a seguinte distribuição:</p> <p>P – 80 M – 80 G – 70 GG – 57 XGG - 35 XG - 28</p> <p>Cada unidade será embalada individualmente em saco plástico transparente, contendo identificação do tamanho e do evento, e a entrega ocorrerá conforme o prazo estipulado.</p>	UNIDADE	350

54	<p>A camiseta esportiva ADULTO personalizada para o evento será unissex, confeccionada em tecido Gramatura: 140 g/m2. Composição: 90% Poliamida – 10% elastano, respirável, de secagem rápida e com tecnologia antissuor. Terá modelagem padrão, mangas curtas, gola careca com acabamento em ribana, costuras reforçadas e bainha dupla para maior durabilidade. Disponível nas cores que acompanham a identidade visual de cada evento, a ser definido pelo fiscal do contrato, contará com estampas personalizadas e na parte de trás deverá conter a logo do Sesc impressas em serigrafia (silk screen) ou superior de até três cores distintas em cada modelo de camisa. Os tamanhos incluirão P, M, G, GG, XG e XGG, com a seguinte distribuição:</p> <p>P – 2000 M – 2000 G – 1600 GG – 1200 XG – 800 XGG - 400</p> <p>Cada unidade será embalada individualmente em saco plástico transparente, contendo identificação do tamanho e do evento, e a entrega ocorrerá conforme o prazo estipulado.</p>	UNIDADE	1 1.000
55	<p>A camiseta esportiva INFANTIL personalizada para o evento será unissex, confeccionada em tecido Gramatura: 140 g/m2. Composição: 90% Poliamida – 10% elastano, respirável, de secagem rápida e com tecnologia antissuor. Terá modelagem padrão, mangas curtas, gola careca com acabamento em ribana, costuras reforçadas e bainha dupla para maior durabilidade. Disponível na cor da identidade visual do evento a ser definido pelo fiscal do contrato, contará com estampas personalizadas, impressas em serigrafia (silk screen) ou superior, na parte de trás deverá conter a logo do Sesc.</p> <p>Cada unidade será embalada individualmente em saco plástico transparente, contendo identificação do tamanho e do evento, e a entrega ocorrerá conforme o prazo estipulado. Os tamanhos incluirão P, M e G com a seguinte distribuição:</p> <p>P – 400 M – 300 G - 300</p> <p>Cada unidade será embalada individualmente em saco plástico transparente, contendo identificação do tamanho e do evento, e a entrega ocorrerá conforme o prazo estipulado.</p>	UNIDADE	1. 000
56	<p>Sacola plástica alça vazada preta personalizada com logo SESC na cor branca com medida de 15x10. Material: Sacola em Polietileno Alta Densidade Alça Vazada, sacola boca de palhaço, ou boca triste. Cor: Preta. Medidas de cada sacola: 30x40</p>	UNIDADE	5. 100

57	<p>Sacolas ecológicas Personalizadas com identidade visual de cada evento tamanho 30 x 40 (largura x altura)</p> <p>-Impressão em serigrafia em até 3 cores em um lado da sacola.</p> <p>-Composição 100% algodão na cor cru natural (gramatura 220g/m2)</p> <p>-Alças com 55cm trançada.</p>	UNIDADE	7. 200
58	Permit da federação	SERVIÇO	4
59	Medalha personalizada em material zamac tamanho mínimo de 9 cm, com aplicação de até 5 cores, com inserção de adesivo resinado se solicitado na parte de trás, com arte aprovada pelo contratante.	UNIDADE	7. 040
60	<p>TROFÉUS - Composição: Acrílico colorido 4mm Core Acrílico: Pantone 653C, Pantone 310 C, Pantone 7408 C e Pantone 365 C. Acabamento: Corte a laser e impressão LED UV diretamente sobre o material Base: MDF laquiado com pintura automotiva chumbo fosca e impressão UV da marca Sesc e texto em cinza claro. Medidas: Base - 18 cm x 2 cm (C x L) Troféu - 26 cm x 18cm (C x L) DIZERES:A12</p> <p>1° Lugar Geral - Masculino</p> <p>2° Lugar Geral - Masculino</p> <p>3° Lugar Geral - Masculino</p> <p>4° lugar Geral - Masculino</p> <p>5° lugar Geral - Masculino.</p> <p>1° Lugar Geral - Feminino</p> <p>2° Lugar Geral - Feminino</p> <p>3° Lugar Geral - Feminino</p> <p>4° Lugar Geral - Feminino</p> <p>5° Lugar Geral - Feminino.</p> <p>1° Lugar Geral PCD - Masculino</p> <p>2° Lugar Geral PCD - Masculino</p> <p>3° Lugar Geral PCD - Masculino</p> <p>4° Lugar Geral PCD - Masculino</p> <p>5° Lugar Geral PCD - Masculino.</p> <p>1° Lugar Geral PCD - Feminino</p> <p>2° Lugar Geral PCD - Feminino</p> <p>3° Lugar Geral PCD - Feminino</p> <p>4° Lugar Geral PCD - Feminino</p> <p>5° Lugar Geral PCD - Feminino.</p> <p>1° Lugar Geral 60+ Masculino</p> <p>2° Lugar Geral 60+ Masculino</p> <p>3° Lugar Geral 60+ Masculino</p> <p>4° Lugar geral 60+ Masculino</p> <p>5° Lugar geral 60+ Masculino</p> <p>1° Lugar Geral 60+ Feminino</p> <p>2° Lugar Geral 60+ Feminino</p> <p>3° Lugar Geral 60+ Feminino</p>	UNIDADE	200

	4° Lugar Geral 60+ Feminino 5° Lugar Geral 60+ Feminino 1° Lugar Geral – Funcionário Masculino 2° Lugar Geral - Funcionário Masculino 3° Lugar Geral - Funcionário Masculino 4° lugar Geral - Funcionário Masculino 5° lugar Geral - Funcionário Masculino 1° Lugar Geral – Funcionário Feminino 2° Lugar Geral - Funcionário Feminino 3° Lugar Geral - Funcionário Feminino 4° lugar Geral - Funcionário Feminino 5° lugar Geral - Funcionário Feminino 1° Lugar Geral – Funcionário Masculino PCD 2° Lugar Geral - Funcionário Masculino PCD 3° Lugar Geral - Funcionário Masculino PCD 4° lugar Geral - Funcionário Masculino PCD 5° lugar Geral - Funcionário Masculino PCD 1° Lugar Geral – Funcionário Feminino PCD 2° Lugar Geral - Funcionário Feminino PCD 3° Lugar Geral - Funcionário Feminino PCD 4° lugar Geral - Funcionário Feminino PCD 5° lugar Geral - Funcionário Feminino PCD		
RECREAÇÃO			
61	Brinquedo inflável Futebol de Sabão	UNIDADE	2
62	BrinquedoTobogã Inflavel Com Motor 5x3. Dimensões CxLxA: 5,0x2,8x4,2m. Peso Suportado: 250Kg	UNIDADE	2
63	Cama elástica (pula-pula) para crianças.	UNIDADE	4
64	Carrinho de algodão doce	UNIDADE	4
65	Carrinho de pipoca	UNIDADE	6
66	Pintura em rosto de criança	UNIDADE	4
SEGURANÇA DO PERCURSO			
67	Batedores de bicicleta para acompanhamento de percurso, orientação aos participantes, controle de trânsito, uniformizados, de capacete, colete refletivo.	PROFISSIONAL	40
68	Batedores de motos para acompanhamento de percurso, orientação dos atletas	PROFISSIONAL	18
69	Carro de apoio; para segurança de dos participantes, recolher bikes quebradas/desistente.	UNIDADE	2

70	Serviço de orientação aos ciclistas em pontos críticos do percurso. 1 para cada evento.	SERVIÇO	20
71	Serviço de orientação aos corredores em pontos críticos do percurso	SERVIÇO	5
SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES			
72	Ambulância básica Tipo B mais 1 avançada com médico	UNIDADE	7
73	Brigadista para instalação e prevenção de combate a incêndio	PROFISSIONAL	7
74	Extintores de incêndio com especificação de acordo com solicitado	UNIDADE	44
75	Seguro atleta.	UNIDADE	1 2.000
SERVIÇOS			
76	Equipe de entrega de kit para os atletas. Equipe de 6 a 8 pessoas a depender da necessidade de cada evento.	SERVIÇO	7
77	Montagem / desmontagem da arena, treliças, mesas e toda estrutura.	SERVIÇO	7
78	Serviço de coordenação geral do evento	SERVIÇO	7
79	Serviço de recepção e orientação aos participantes durante toda a caminhada. Staffs uniformizados.	SERVIÇO	7
SONORIZAÇÃO			
80	Buzina para largada	UNIDADE	21
81	Locução do evento	SERVIÇO	7
82	MICROFONES: 02 Microfones sem fio tipo bastão, transmissão digital, recepção digital true diversity	UNIDADE	6

83	<p>Sistema de sonorização tipo PA. tamanho PP. SISTEMA DE PA CONSOLE MIXER PARA PA: 01 controle mixer digital com 24 canais de entrada microfone / linha sendo que o número de faders físicos deverá ser de entrada de 24. Deve ter pelo menos 24 entradas balanceadas padrão XLR, phantompower, controle de ganho de entrada, equalização de 03 bandas, 04 saídas auxiliares e saída master estéreo balanceadas com plugs XLR, chave de MUTE e SOLO por canal. SISTEMA DE CAIXAS DE SOM E AMPLIFICAÇÃO PARA PA: 04 caixas por lado acústicas bi amplificadas, compostas no mínimo por 01 alto falante de 12" e 01 driver montado em guia de ondas, potência admissível de no mínimo 450W RMS cada caixa. Controle de nível de volume, 02 caixas acústicas subgraves por lado com resposta de frequência (-3dB) em 50 Hz a 120 Hz, compostas por no mínimo 01 alto-falantes de 15" ou 18", com potência admissível de 600W RMS cada caixa.01 tripé de apoio para cada caixa com regulagem de altura entre 1,2m e 2,0m. 01 CD-player profissional com leitor MP3 com visor de indicação de faixa de tempo; MICROFONES: 02 Microfones sem fio tipo bastão, transmissão digital, recepção digital true diversity com pelo menos 16 canais de frequência. 01 Microfones para voz ACESSÓRIOS: 01 cabos de microfone balanceados; 01 cabo com plug P2 para captação de áudio notebook/áudio players; 01 kit de cabos para energizar no mínimo 04 pontos no palco em 127 V 01 cabo de energia elétrica, com bitola adequada para demanda de carga, antichamas, com no mínimo 50 metros de comprimento; Pilhas e/ou baterias em quantidade suficiente para todo o período do evento, sendo que, ao início de cada evento, os microfones deverão ser equipados com baterias e/ou pilhas novas. Os demais cabos, adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.</p>	UNIDADE	4
----	--	---------	---

84	<p>Sistema de sonorização tipo Trio Elétrico de médio porte para acompanhar os participantes do passeio ciclístico, oferecendo sonorização, apoio logístico e segurança ao longo do evento. O veículo deverá ter dimensões mínimas de 7 metros de comprimento e 2 metros de largura, com capacidade para comportar, no mínimo, 10 pessoas na parte interna, incluindo a equipe de apoio e os equipamentos. O sistema de som deverá ter potência mínima de 15.000 watts RMS, com 4 caixas de som de 2 vias, amplificadores de potência, microfone sem fio, mesa de som e cabos, além de entradas para microfone, instrumentos e dispositivos móveis (bluetooth, AUX, USB). O trio elétrico será um caminhão ou ônibus adaptado com estrutura de som e palco, em perfeito estado de funcionamento, com motor diesel de, no mínimo, 200 cv, e deverá apresentar todas as condições de segurança exigidas pela legislação, como extintores de incêndio, sinalização luminosa de emergência e dispositivos de segurança para a equipe. A empresa contratada deverá fornecer uma equipe mínima de 1 motorista capacitado, 1 operador de som para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. O trio elétrico deverá ser entregue e montado no local do evento com, no mínimo, 2 horas de antecedência, com responsabilidade pelo transporte do veículo até o local e pela operação do sistema de som durante o evento. O Trio elétrico deve possuir lona de identificação com identidade visual do evento</p>	UNIDADE	3
----	--	---------	---