

ANEXO II

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E VALORES

- As características básicas para o fornecimento dos materiais, bem como as suas respectivas quantidades estimadas e valores médios são os que seguem:

LOTE 01					
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM, COM DIMENSÕES DE 1,20 M DE COMPRIMENTO X 0,60 M DE LARGURA X 0,2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. POSSUI TIRAS DE RASPA FIXADAS COM REBITES, AJUSTÁVEIS AO PESCOÇO E À CINTURA POR MEIO DE FIVELAS METÁLICAS. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 38789, 19224, 19857.	UNIDADE	65	R\$ 36,04	R\$ 2.342,60
2	AVENTAL DE PROTEÇÃO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO INTERNO EM TECIDO DE POLIÉSTER, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. DIMENSÕES DE 1,20 M DE COMPRIMENTO X 0,60 M DE LARGURA. POSSUI TIRAS DO PRÓPRIO MATERIAL PARA AJUSTE AO PESCOÇO E À CINTURA, ALÉM DE ILHÓS METÁLICOS PARA REFORÇO. O AVENTAL DEVE CONTER A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA ETIQUETA E ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA (NÃO VIOLADA), COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37729, 21208, 28303.	UNIDADE	494	R\$ 9,45	R\$ 4.668,30
3	BONE ESTILO ARABE, CONFECCIONADO EM BRIM LEVE, NA COR AZUL PADRÃO SESC, COM TECIDO PROLONGADO PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO CONTRA RADIAÇÃO SOLAR. POSSUI FECHAMENTO EM VELCRO ABAIXO DO QUEIXO, ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA (NUCA) PARA MELHOR AJUSTE, E TIRAS EM VELCRO NA PARTE FRONTAL. TAMANHO ÚNICO.	UNIDADE	130	R\$ 12,38	R\$ 1.609,40
4	CALÇA TERMICA PARA CÂMARA FRIA, TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM NYLON DE	UNIDADE	6	R\$ 75,81	R\$ 454,86

	POLIÉSTER, NA COR AZUL MARINHO, APROPRIADA PARA AMBIENTES COM TEMPERATURA DE ATÉ -35°C. CONTÉM MANTA INTERNA TÉRMICA DE POLIÉSTER COM ACOLCHOAMENTO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, LAVÁVEL, COM TRATAMENTO ANTIMOFO E ACABAMENTO INTERNO MARTELADO (COSTURADO). POSSUI CINTURA ELÁSTICA COM CORDÃO NO CÓS PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO. DEVE APRESENTAR A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA ETIQUETA E ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 28668, 10976, 43526.				
5	CALÇA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA, TAMANHO GRANDE (G), CONFECCIONADA EM NYLON DE POLIÉSTER, NA COR AZUL MARINHO, APROPRIADA PARA AMBIENTES COM TEMPERATURA DE ATÉ -35°C. CONTÉM MANTA INTERNA TÉRMICA DE POLIÉSTER COM ACOLCHOAMENTO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, LAVÁVEL, COM TRATAMENTO ANTIMOFO E ACABAMENTO INTERNO MARTELADO (COSTURADO). POSSUI CINTURA ELÁSTICA COM CORDÃO NO CÓS PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO. DEVE APRESENTAR A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA ETIQUETA E ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 28668, 10976, 43526.	UNIDADE	20	R\$ 69,84	R\$ 1.396,80
6	CAPACETE DE SEGURANÇA, MODELO ABA FRONTAL, COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, LIVRE DE PARTES METÁLICAS, COM ALTA RIGIDEZ DIELETRICA. POSSUI NERVURA DE PROTEÇÃO COM SALIÊNCIA E FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAMENTO DE PROTETOR AURICULAR E FACIAL. DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO E NA COR AZUL. SUSPENSÃO COMPOSTA POR CARNEIRA COM CATRACA GIRATÓRIA, SISTEMA DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO EM FORMA DE CRUZ, ABERTURA PARA ENCAIXE DE JUGULAR. JUGULAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM CINTA DUPLA AJUSTÁVEL EM POLIÉSTER E QUEIXEIRA. TESTEIRA ABSORVENTE DE SUOR FEITA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIÉSTER. CLASSE B – TIPO II, COM TIRA DE NUCA E GARANTIA DE 12 MESES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, EM CONFORMIDADE COM A NR 06 E COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 8221.	UNIDADE	20	R\$ 75,80	R\$ 1.516,00
7	CAPACETE DE SEGURANÇA, MODELO ABA FRONTAL, COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE	UNIDADE	13	R\$ 86,88	R\$ 1.129,44

	ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, LIVRE DE PARTES METÁLICAS, COM ALTA RIGIDEZ DIELÉTRICA. POSSUI NERVURA DE PROTEÇÃO COM SALIÊNCIA E FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAMENTO DE PROTETOR AURICULAR E FACIAL. DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO E NA COR AMARELO. SUSPENSÃO COMPOSTA POR CARNEIRA COM CATRACA GIRATÓRIA, SISTEMA DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO EM FORMA DE CRUZ, ABERTURA PARA ENCAIXE DE JUGULAR. JUGULAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM CINTA DUPLA AJUSTÁVEL EM POLIÉSTER E QUEIXEIRA. TESTEIRA ABSORVENTE DE SUOR FEITA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIÉSTER. CLASSE B – TIPO II, COM TIRA DE NUCA E GARANTIA DE 12 MESES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, EM CONFORMIDADE COM A NR 06 E COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 8221.				
8	CAPACETE DE SEGURANÇA, MODELO ABA FRONTAL, COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, LIVRE DE PARTES METÁLICAS, COM ALTA RIGIDEZ DIELÉTRICA. POSSUI NERVURA DE PROTEÇÃO COM SALIÊNCIA E FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAMENTO DE PROTETOR AURICULAR E FACIAL. DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO E NA COR BRANCO. SUSPENSÃO COMPOSTA POR CARNEIRA COM CATRACA GIRATÓRIA, SISTEMA DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO EM FORMA DE CRUZ, ABERTURA PARA ENCAIXE DE JUGULAR. JUGULAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM CINTA DUPLA AJUSTÁVEL EM POLIÉSTER E QUEIXEIRA. TESTEIRA ABSORVENTE DE SUOR FEITA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIÉSTER. CLASSE B – TIPO II, COM TIRA DE NUCA E GARANTIA DE 12 MESES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, EM CONFORMIDADE COM A NR 06 E COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 8221.	UNIDADE	14	R\$ 75,80	R\$ 1.061,20
9	CAPACETE DE SEGURANÇA, MODELO ABA FRONTAL, COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, LIVRE DE PARTES METÁLICAS, COM ALTA RIGIDEZ DIELÉTRICA. POSSUI NERVURA DE PROTEÇÃO COM SALIÊNCIA E FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAMENTO DE PROTETOR AURICULAR E FACIAL. DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO E NA COR VERDE. SUSPENSÃO COMPOSTA POR CARNEIRA COM CATRACA GIRATÓRIA, SISTEMA DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO EM FORMA DE CRUZ, ABERTURA PARA ENCAIXE DE JUGULAR. JUGULAR	UNIDADE	7	R\$ 75,80	R\$ 530,60

	CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM CINTA DUPLA AJUSTÁVEL EM POLIÉSTER E QUEIXEIRA. TESTEIRA ABSORVENTE DE SUOR FEITA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIÉSTER. CLASSE B – TIPO II, COM TIRA DE NUCA E GARANTIA DE 12 MESES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, EM CONFORMIDADE COM A NR 06 E COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 8221.				
10	CAPUZ TÉRMICO MODELO NINJA, TRICOTADO EM 5 FIOS DE LÃ ACRÍLICA, COM ALTA RETENÇÃO TÉRMICA, IDEAL PARA AMBIENTES DE BAIXA TEMPERATURA E CÂMARAS FRIGORÍFICAS. CONFECCIONADO EM TECIDO MALEÁVEL, PROPORCIONANDO CONFORTO E MELHOR AJUSTE À CABEÇA E AO PESCOÇO DO USUÁRIO. POSSUI ABERTURA FRONTAL PARA OS OLHOS, PROTEGENDO INTEGRALMENTE A CABEÇA, ORELHAS E PESCOÇO, MANTENDO A MOBILIDADE E A VENTILAÇÃO NECESSÁRIAS À ATIVIDADE LABORAL. ENQUADRADO NA NORMA EUROPEIA EN 342, QUE ESTABELECE OS REQUISITOS PARA VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO CONTRA O FRIO. DEVE CONTER A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM ETIQUETA EXTERNA DO PRODUTO. FORNECIDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRAS. C.A. DE REFERÊNCIA: 18416, 38726.	UNIDADE	26	R\$ 20,90	R\$ 543,40
11	KIT COMPLETO PARA PROTEÇÃO SIMULTÂNEA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO, RISCOS AO SISTEMA AUDITIVO E PROTEÇÃO FACIAL. O CAPACETE DE SEGURANÇA POSSUI SUSPENSÃO DE 4 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO À CABEÇA DO USUÁRIO. O SUPORTE UNIVERSAL 3×1 PERMITE ACOPLAR O PROTETOR FACIAL E O ABAFADOR AUDITIVO AO CAPACETE. O PROTETOR FACIAL É CONSTITUÍDO POR UM VISOR INCOLOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, FIXADO POR CINCO PINOS PLÁSTICOS EM SUPORTE BASCULANTE DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO EM FORMA DE ARCO, QUE SE ENCAIXA NA ABA FRONTAL DO CAPACETE. O PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA OFERECE PROTEÇÃO AUDITIVA COM ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 18 DB, INDICADO PARA USO CONTRA NÍVEIS ELEVADOS DE PRESSÃO SONORA. O CONJUNTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, ESTAR CONFORME AS NORMAS NR 06, ABNT E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS.	KIT	40	R\$ 224,75	R\$ 8.990,00
12	JAPONA COM CAPUZ TÉRMICA PARA USO EM CÂMARAS FRIAS, CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM	UNIDADE	18	R\$ 93,44	R\$ 1.681,92

	TECIDO DE NYLON 100% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO, PROJETADA PARA SUPORTAR TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C. FORRAÇÃO INTERNA COMPOSTA POR MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER COM ACOLCHOAMENTO, COM ACABAMENTO INTERNO MARTELADO (COSTURADO) E ACABAMENTO EXTERNO LISO. MATERIAL ANTIMOFO, LAVÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE. POSSUI GOLA TIPO PADRE E CAPUZ CONJUGADO COM AJUSTE EM CORDÃO NO CONTO RNO DO ROSTO. FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES DE PRESSÃO REFORÇADOS, GUIADOS POR VELCRO PARA MAIOR VEDAÇÃO TÉRMICA. SEM BOLSOS EXTERNOS OU INTERNOS. PUNHOS EM RIBANA PARA MELHOR AJUSTE E RETENÇÃO TÉRMICA. PRODUTO COM MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA ETIQUETA E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO. TAMANHO: GRANDE (G) MARCAS E C.A. DE REFERÊNCIA: C.A. 10975, C.A. 25725, C.A. 43758.				
13	JAPONA COM CAPUZ TÉRMICA PARA USO EM CÂMARAS FRIAS, CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM TECIDO DE NYLON 100% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO, PROJETADA PARA SUPORTAR TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C. FORRAÇÃO INTERNA COMPOSTA POR MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER COM ACOLCHOAMENTO, COM ACABAMENTO INTERNO MARTELADO (COSTURADO) E ACABAMENTO EXTERNO LISO. MATERIAL ANTIMOFO, LAVÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE. POSSUI GOLA TIPO PADRE E CAPUZ CONJUGADO COM AJUSTE EM CORDÃO NO CONTO RNO DO ROSTO. FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES DE PRESSÃO REFORÇADOS, GUIADOS POR VELCRO PARA MAIOR VEDAÇÃO TÉRMICA. SEM BOLSOS EXTERNOS OU INTERNOS. PUNHOS EM RIBANA PARA MELHOR AJUSTE E RETENÇÃO TÉRMICA. PRODUTO COM MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA ETIQUETA E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO. TAMANHO: MEDIA (M) MARCAS E C.A. DE REFERÊNCIA: C.A. 10975, C.A. 25725, C.A. 43758.	UNIDADE	8	R\$ 93,44	R\$ 747,52
14	MACACÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONFECCIONADO EM NEOPRENE COM ESPESSURA DE 3 MM, COM REVESTIMENTO DE POLIAMIDA EM AMBOS OS LADOS. POSSUI CORTE ANATÔMICO PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO, ZÍPER FRONTAL OU DORSAL (CONFORME DISPONIBILIDADE), SEM CAPUZ, COM MANGAS E PERNAS LONGAS. APRESENTA REFORÇO COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA NOS JOELHOS E OMBROS PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO EM ATIVIDADES COM CONTATO FÍSICO CONSTANTE. COR PREDOMINANTE PRETA, SEM LETREIROS, INSCRIÇÕES	UNIDADE	8	R\$ 790,00	R\$ 6.320,00

	OU MARCAS APARENTES. O MATERIAL DEVE OFERECER RESISTÊNCIA TÉRMICA E FLEXIBILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA AMBIENTES FRIOS E ÚMIDOS. DEVE SER FORNECIDO DEVIDAMENTE ACONDICIONADO E COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA. TAMANHO: P.				
15	MACACÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONFECCIONADO EM NEOPRENE COM ESPESSURA DE 3 MM, COM REVESTIMENTO DE POLIAMIDA EM AMBOS OS LADOS. POSSUI CORTE ANATÔMICO PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO, ZÍPER FRONTAL OU DORSAL (CONFORME DISPONIBILIDADE), SEM CAPUZ, COM MANGAS E PERNAS LONGAS. APRESENTA REFORÇO COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA NOS JOELHOS E OMBROS PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO EM ATIVIDADES COM CONTATO FÍSICO CONSTANTE. COR PREDOMINANTE PRETA, SEM LETREIROS, INSCRIÇÕES OU MARCAS APARENTES. O MATERIAL DEVE OFERECER RESISTÊNCIA TÉRMICA E FLEXIBILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA AMBIENTES FRIOS E ÚMIDOS. DEVE SER FORNECIDO DEVIDAMENTE ACONDICIONADO E COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA. TAMANHO: M.	UNIDADE	10	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
16	MACACÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONFECCIONADO EM NEOPRENE COM ESPESSURA DE 3 MM, COM REVESTIMENTO DE POLIAMIDA EM AMBOS OS LADOS. POSSUI CORTE ANATÔMICO PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO, ZÍPER FRONTAL OU DORSAL (CONFORME DISPONIBILIDADE), SEM CAPUZ, COM MANGAS E PERNAS LONGAS. APRESENTA REFORÇO COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA NOS JOELHOS E OMBROS PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO EM ATIVIDADES COM CONTATO FÍSICO CONSTANTE. COR PREDOMINANTE PRETA, SEM LETREIROS, INSCRIÇÕES OU MARCAS APARENTES. O MATERIAL DEVE OFERECER RESISTÊNCIA TÉRMICA E FLEXIBILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA AMBIENTES FRIOS E ÚMIDOS. DEVE SER FORNECIDO DEVIDAMENTE ACONDICIONADO E COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA. TAMANHO: G.	UNIDADE	15	R\$ 230,90	R\$ 3.463,50
17	ROUPA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM PVC DUPLA FACE COM REFORÇO INTERNO EM TRAMA DE NYLON, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS. MODELO MACACÃO, COM FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER REFORÇADO E SOBREPOSIÇÃO COM PALA E FECHO EM VELCRO, PROPORCIONANDO VEDAÇÃO EFICIENTE. POSSUI LUVAS E BOTAS ACOPLADAS, GARANTINDO ISOLAMENTO COMPLETO CONTRA UMIDADE, AGENTES QUÍMICOS LEVES E CONTAMINANTES. A PEÇA DEVE CONTER MARCAÇÃO LEGÍVEL DO CERTIFICADO DE	CJ	13	R\$ 286,25	R\$ 3.721,25

	APROVAÇÃO (C.A.) NO PRÓPRIO EPI OU EM ETIQUETA INTERNA, E SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICA, LACRADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO C.A., LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ATENDE À NR 06 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PORTARIA MTP Nº 672/2021. REFERÊNCIA DE C.A.: 28445, 44474, 33296.				
18	MANGA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO AO CROMO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, CALOR E FAÍSCAS TÍPICAS DAS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM. POSSUI TIRAS DE RASPA COM FIVELAS METÁLICAS PARA AJUSTE SEGURO E CONFORTÁVEL AO OMBRO, PERMITINDO FIXAÇÃO FIRME DURANTE O USO. O PRODUTO DEVE CONTER MARCAÇÃO VISÍVEL DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 16073, 39273, 38788.	UNIDADE	26	R\$ 28,91	R\$ 751,66
19	MASCARA DE PROTECAO PARA SOLDA; ESCUDO EM FIBRA DE POLIPROPILENO; COM VISOR ARTICULADO, CARNEIRA PLASTICA COM CATRACA PARA AJUSTE; COM VISOR BASCULANTE COM UMA PLACA DE SEGURANÇA NA PARTE FIXA, E UMA PLACA DE COBERTURA NA PARTE BASCULANTE. PLACAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE FIXADAS AO VISOR ATRAVÉS DE SUPORTE METÁLICO FIXADOS EM FENDAS INTERNAS DO VISOR. ESCUDO FIXADO A CARNEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSOS PLÁSTICOS; DEVERA ATENDER AS NORMAS VIGENTES; E COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO GRAVADO NO CORPO; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; MARCA REFERÊNCIA: C.A. 15083, C.A. 5964 E C.A. 14200.	UNIDADE	7	R\$ 75,46	R\$ 528,22
20	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA EQUIPADA COM SENSORES FRONTAIS DE DETECÇÃO DE ARCO, PERMITINDO AJUSTE ELETRÔNICO DOS NÍVEIS DE ESCURECIMENTO PARA PROTEÇÃO IDEAL DOS OLHOS DURANTE A SOLDAGEM. O ESCUDO É CONFECCIONADO EM NYLON A801, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LEVEZA. A CARNEIRA POSSUI MÚLTIPLOS PONTOS DE AJUSTE PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO USUÁRIO. O EQUIPAMENTO É ALIMENTADO POR CÉLULAS SOLARES QUE FORNECEM ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DO FILTRO. O PRODUTO POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DEVIDAMENTE IMPRESSO E ESTÁ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES EXTERNAS SOBRE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS. MARCA DE REFERÊNCIA: ESAB (WARRIOR),	UNIDADE	7	R\$ 297,70	R\$ 2.083,90

	VONDER, LYNUS.				
21	MÁSCARA FACIAL TOTAL, TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA EM SILICONE PRETO MOLDADO, PROPORCIONANDO CONFORTO E EXCELENTE VEDAÇÃO. EQUIPADO COM VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE, FIXADO AO CORPO DA MÁSCARA POR MEIO DE PARAFUSOS E ARO PLÁSTICO PRETO. O VISOR É COMPOSTO POR DUAS PARTES: A SUPERIOR LISA E A INFERIOR COM ABERTURAS LATERAIS PARA ENCAIXE DE DOIS SUPORTES RÍGIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO CINZA-CLARO. A PARTE FRONTAL POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE TIPO ROSCA COM ANEL DE BORRACHA, PERMITINDO A FIXAÇÃO SEGURA DE FILTROS QUÍMICOS. VÁLVULAS DE INALAÇÃO LOCALIZADAS NA PARTE TRASEIRA DOS SUPORTES GARANTEM FLUXO EFICIENTE DE AR. NA PARTE CENTRAL INFERIOR DO VISOR, HÁ UM DISPOSITIVO PLÁSTICO PRETO QUE INCORPORA UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E DIAFRAGMA DE VOZ PARA COMUNICAÇÃO CLARA. NA PARTE TRASEIRA DESSE DISPOSITIVO, ENCONTRA-SE UMA MASCARILHA EQUIPADA COM DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO, CONFECCIONADA EM SILICONE PRETO OU TRANSPARENTE. O TIRANTE DE CABEÇA POSSUI CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO, AJUSTÁVEL POR FIVELAS METÁLICAS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O USO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, MOLDEX E MSA.	UNIDADE	7	R\$ 1.503,80	R\$ 10.526,60
22	MÁSCARA FACIAL TOTAL, TAMANHO MEDIA, CONFECCIONADA EM SILICONE PRETO MOLDADO, PROPORCIONANDO CONFORTO E EXCELENTE VEDAÇÃO. EQUIPADO COM VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE, FIXADO AO CORPO DA MÁSCARA POR MEIO DE PARAFUSOS E ARO PLÁSTICO PRETO. O VISOR É COMPOSTO POR DUAS PARTES: A SUPERIOR LISA E A INFERIOR COM ABERTURAS LATERAIS PARA ENCAIXE DE DOIS SUPORTES RÍGIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO CINZA-CLARO. A PARTE FRONTAL POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE TIPO ROSCA COM ANEL DE BORRACHA, PERMITINDO A FIXAÇÃO SEGURA DE FILTROS QUÍMICOS. VÁLVULAS DE INALAÇÃO LOCALIZADAS NA PARTE TRASEIRA DOS SUPORTES GARANTEM FLUXO EFICIENTE DE AR. NA PARTE CENTRAL INFERIOR DO VISOR, HÁ UM DISPOSITIVO PLÁSTICO PRETO QUE INCORPORA UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E DIAFRAGMA DE VOZ PARA COMUNICAÇÃO CLARA. NA PARTE TRASEIRA DESSE DISPOSITIVO, ENCONTRA-SE UMA MASCARILHA	UNIDADE	7	R\$ 1.503,80	R\$ 10.526,60

	EQUIPADA COM DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO, CONFECCIONADA EM SILICONE PRETO OU TRANSPARENTE. O TIRANTE DE CABEÇA POSSUI CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO, AJUSTÁVEL POR FIVELAS METÁLICAS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O USO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, MOLDEX E MSA.				
23	MEIÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM LÃ SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE AJUSTA CONFORTAVELMENTE AOS PÉS E PERNAS. PROJETADO PARA OFERECER PROTEÇÃO TÉRMICA EFICAZ CONTRA BAIXAS TEMPERATURAS EM AMBIENTES DE CÂMARA FRIA. APRESENTA ACABAMENTO REFORÇADO PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO NO USO PROLONGADO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.): 10977, 43579, 41555.	PARES	30	R\$ 9,95	R\$ 298,50
24	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE FUMÊ, CONFECCIONADOS COM ARMAÇÃO EM NYLON ATÓXICO E ANTIALÉRGICO. POSSUEM VISOR DE POLICARBONATO RESISTENTE CONFORME NORMA ANSI Z87.1/2003, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA ESTILHAÇOS, RESPINGOS QUÍMICOS E FAGULHAS. O VISOR É TRATADO COM ACABAMENTO ANTEEMBAÇANTE, PROPORCIONANDO VISÃO PANORÂMICA E PERIFÉRICA. CONTA COM PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE PARA MAIOR SEGURANÇA. HASTE TELESCÓPICA AJUSTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO TAMANHO DO USUÁRIO. A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) ESTÁ PRESENTE NA HASTE. CADA UNIDADE É ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ETIQUETA COM CÓDIGO DE BARRAS, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O PRODUTO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA C.A.: 9722, 12572, 10346.	UNIDADE	325	R\$ 4,55	R\$ 1.478,75
25	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO EM NYLON ATÓXICO E ANTIALÉRGICO. VISOR EM POLICARBONATO CONFORME NORMA ANSI Z87.1/2003, RESISTENTE A ESTILHAÇOS, RESPINGOS QUÍMICOS E FAGULHAS, COM TRATAMENTO ANTEEMBAÇANTE. PROPORCIONA VISÃO PANORÂMICA E PERIFÉRICA, COM PROTEÇÃO LATERAL CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL DA LENTE. HASTE TELESCÓPICA PARA AJUSTE DE TAMANHO. MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA HASTE. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	UNIDADE	416	R\$ 4,63	R\$ 1.926,08

	PROCEDÊNCIA, ETIQUETA COM CÓDIGO DE BARRAS, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA C.A.: 9722, 12572, 10346.				
26	PERNEIRA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO AO CROMO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. POSSUI TIRA METÁLICA EMBUTIDA NA LATERAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA, E PALA DE COBERTURA DO PÉ COSTURADA À PERNEIRA PARA PROTEÇÃO ADICIONAL. CONTA COM QUATRO CORREIAS COM FIVELAS PARA FIXAÇÃO, SENDO UMA DESTINADA AO CALÇADO E TRÊS PARA FIXAÇÃO SEGURA NA PERNA. AS CORREIAS SÃO FIXADAS POR MEIO DE REBITES METÁLICOS, GARANTINDO DURABILIDADE. APRESENTA MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: C.A. 13990, C.A. 8317, C.A. 31340.	UNIDADE	26	R\$ 29,80	R\$ 774,80
27	PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO BIDIM COM ESPESSURA DE 0,4 MM. APRESENTA TRÊS TALAS FRONTAIS DE LAMINADO DE PVC PARA REFORÇO E PROTEÇÃO ADICIONAL. AS LATERAIS SÃO EM POLIPROPILENO, COM FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. O FECHAMENTO TOTAL DA PERNEIRA É REALIZADO COM VELCRO PARA AJUSTE SEGURO. O METATARSO É FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, GARANTINDO DURABILIDADE E FIRMEZA. POSSUI MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO EQUIPAMENTO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA: C.A. 43616, C.A. 34808, C.A. 41258.	UNIDADE	75	R\$ 29,90	R\$ 2.242,50
28	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E PROTEÇÃO LATERAL. POSSUI HASTES DO TIPO ESPÁTULA, COM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO, FIXADAS À ARMAÇÃO POR PINOS PLÁSTICOS. MODELO DESENVOLVIDO PARA SOBREPOSIÇÃO A ÓCULOS DE GRAU, GARANTINDO CONFORTO E PROTEÇÃO AO USUÁRIO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB. ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM MARCAÇÃO DO C.A. GRAVADA NO EPI. REFERÊNCIA: C.A. 42718, C.A. 40186, C.A. 16900.	UNIDADE	156	R\$ 7,40	R\$ 1.154,40
29	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, COM NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE 20 DB. POSSUI HASTE AJUSTÁVEL AO PAVILHÃO AURICULAR, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO E METAL, LEVE E NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE. CONCHAS ALMOFADADAS EM PVC,	UNIDADE	195	R\$ 52,95	R\$ 10.325,25

	PREENCHIDAS COM ESPUMA E REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12 MM, PROPORCIONANDO VEDAÇÃO E CONFORTO. APRESENTA MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) GRAVADA NAS CONCHAS. DISPONÍVEL NAS CORES: CINZA, VERMELHO, AMARELO OU AZUL. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRAS. ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA: C.A. 9704, C.A. 43878, C.A. 29176.				
30	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, COM NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE 13 DB, MODELO PRÉ-MOLDADO, CONFECCIONADO EM SILICONE ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, FLEXÍVEL E MALEÁVEL. POSSUI BORDA TRIPLA PARA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, TAMANHO ÚNICO, LAVÁVEL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA MORNIA. ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA EM ALGODÃO, PLÁSTICO OU SILICONE, CONFORME MODELO. APRESENTA MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) GRAVADA NO PROTETOR OU NA ETIQUETA AFIXADA. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRAS. ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA: C.A. 36817, C.A. 5745, C.A. 39068.	UNIDADE	650	R\$ 3,92	R\$ 2.548,00
31	PROTETOR SOLAR EM LOÇÃO CREMOSA COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 60, DE TEXTURA LEVE, NÃO OLEOSA, COM AÇÃO HIDRATANTE. PROPORCIONA PROTEÇÃO COMPLETA E IMEDIATA CONTRA AS RADIAÇÕES UV-A E UV-B. NÃO CONTÉM ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO (PABA) EM SUA FORMULAÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ACETATO DE VITAMINA E, ÁLCOOL ESTEARÍLICO, BENZOATO DE ALQUILA C12-15, BIS-ETILEXILOXIFENOL METOXIFENIL TRIAZINA, BUTILCARBAMATO DE IODOPROPINILA, BUTILENO GLICOL, CARBÔMERO, FOSFATO DE CETILA DE POTÁSSIO, CROSPOLÍMERO DE ACRILATOS/ACRILATO DE ALQUILA C10-30, DIMETICONA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, FRAGRÂNCIA, ISOESTEARATO DE ISOPROPILA, METOXICINAMATO DE ETILEXILA, PALMITATO DE CETILA, SALICILATO DE ETILEXILA, TETRAIDROXIPROPIL ETILENODIAMINA, TRIBERRENINA E TRICONTANIL PVP. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 120 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, CÓDIGO DE BARRAS, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 2	FRASCO	650	R\$ 21,86	R\$ 14.209,00

	(DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: SUNDOWN, NUTRIEX, LUVEX E MAVARO.				
32	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO POR COROA E CARNEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE TAMANHO POR MEIO DE AJUSTE SIMPLES E EFICAZ. VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 200 MM DE LARGURA POR 250 MM DE ALTURA, RESISTENTE A IMPACTOS, ESTILHAÇOS, FAGULHAS E RESPINGOS QUÍMICOS. POSSUI TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E OFERECE VISÃO PANORÂMICA. O VISOR É FIXADO À ESTRUTURA DA COROA POR MEIO DE SISTEMA DE ENCAIXE COM PINOS PLÁSTICOS. COM MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA CÚPULA, E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 14197, 15019, 11442.	UNIDADE	20	R\$ 30,32	R\$ 606,40
33	PROTETOR SOLAR EM LOÇÃO CREMOSA, COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 60, DE TEXTURA LEVE, NÃO OLEOSA, COM AÇÃO HIDRATANTE, INDICADO PARA USO FREQUENTE EM AMBIENTES EXTERNOS. PROPORCIONA PROTEÇÃO COMPLETA E IMEDIATA CONTRA AS RADIAÇÕES UV-A E UV-B. NÃO CONTÉM ÁCIDO PARA- AMINOBENZOICO (PABA) EM SUA FORMULAÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ACETATO DE VITAMINA E, ÁLCOOL ESTEARÍLICO, BENZOATO DE ALQUILA C12-15, BIS- ETILEXILOXIFENOL METOXIFENIL TRIAZINA, BUTILCARBAMATO DE IODOPROPINILA, BUTILENO GLICOL, CARBÔMERO, FOSFATO DE CETILA DE POTÁSSIO, CROSPOLÍMERO DE ACRILATOS/ ACRILATO DE ALQUILA C10-30, DIMETICONA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, FRAGRÂNCIA, ISOESTEARATO DE ISOPROPILA, METOXICINAMATO DE ETILEXILA, PALMITATO DE CETILA, SALICILATO DE ETILEXILA, TETRAIDROXIPROPIL ETILENODIAMINA, TRIBERRENINA E TRICONTANIL PVP. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, CONTENDO BICO DOSADOR PARA FACILITAR A APLICAÇÃO E CONTROLE DE CONSUMO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTENDO: NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, CÓDIGO DE BARRAS, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES	LITRO	40	R\$ 309,75	R\$ 12.390,00

	TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: SUNDOWN, NUTRIEX, LUVEX E MAVARO.				
34	UNIFORME COMPOSTO POR CALÇA E CAMISA DE MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO, COM FATOR ATPV DE 11 CAL/CM ² , ATENDENDO À NORMA NR-10 E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS. IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES COM RISCO ELÉTRICO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E DURABILIDADE DURANTE O USO. O TECIDO PROPORCIONA RESISTÊNCIA AO CALOR E CHAMA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO TRABALHADOR EM SITUAÇÕES DE ARCO VOLTAICO. PRODUTO CERTIFICADO E DISPONÍVEL PARA PRONTA ENTREGA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA OCUPACIONAL.	CJ	26	R\$ 344,10	R\$ 8.946,60
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 129.394,05

LOTE 02					
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 34. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	20	R\$ 86,61	R\$ 1.732,20
2	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 35. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE	PARES	33	R\$ 86,79	R\$ 2.864,07

	APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.				
3	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 36. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	39	R\$ 86,79	R\$ 3.384,81
4	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 37. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	39	R\$ 86,79	R\$ 3.384,81
5	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 38. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	20	R\$ 86,79	R\$ 1.735,80
6	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR	PARES	13	R\$ 86,79	R\$ 1.128,27

	PRETA, TAMANHO 39. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.				
7	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 40. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	13	R\$ 86,79	R\$ 1.128,27
8	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 41. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	7	R\$ 86,79	R\$ 607,53
9	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 42. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA	PARES	7	R\$ 86,79	R\$ 607,53

	REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.				
10	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 43. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	7	R\$ 86,79	R\$ 607,53
11	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 44. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	7	R\$ 86,79	R\$ 607,53
12	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 45. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	7	R\$ 86,79	R\$ 607,53

13	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), MODELO DE CANO CURTO, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, TAMANHO 46. POSSUI SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC). O CALÇADO OFERECE RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E), ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), PROTEÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 37390.	PARES	4	R\$ 86,79	R\$ 347,16
14	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 34, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	4	R\$ 39,80	R\$ 159,20
15	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 35, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	4	R\$ 39,80	R\$ 159,20
16	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 36, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE,	PARES	10	R\$ 39,80	R\$ 398,00

	EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.				
17	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 37, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	10	R\$ 39,80	R\$ 398,00
18	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 38, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	7	R\$ 39,80	R\$ 278,60
19	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 39, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	13	R\$ 39,80	R\$ 517,40
20	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 40, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO	PARES	13	R\$ 39,80	R\$ 517,40

	ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.				
21	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 41, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	3	R\$ 39,80	R\$ 119,40
22	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 42, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	3	R\$ 39,80	R\$ 119,40
23	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 43, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	3	R\$ 39,80	R\$ 119,40

	VULCABRAS.				
24	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 44, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	3	R\$ 39,80	R\$ 119,40
25	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 45, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	3	R\$ 39,45	R\$ 118,35
26	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, CANO MÉDIO, TAMANHO 46, COM FORRO INTERNO EM MALHA 100% POLIÉSTER. POSSUI PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, SOLADO ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. A BOTA DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA LATERAL DO CALÇADO. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12594 E COM A NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRACOL, FUJIWARA E VULCABRAS.	PARES	3	R\$ 39,80	R\$ 119,40
27	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 37, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO,	PARES	8	R\$ 135,42	R\$ 1.083,36

	DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.				
28	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 38, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.	PARES	65	R\$ 135,42	R\$ 8.802,30
29	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 39, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA	PARES	91	R\$ 135,42	R\$ 12.323,22

	FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.				
30	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 40, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.	PARES	111	R\$ 135,42	R\$ 15.031,62
31	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 41, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA	PARES	111	R\$ 135,42	R\$ 15.031,62

	STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.				
32	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 42, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.	PARES	52	R\$ 135,42	R\$ 7.041,84
33	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 43, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO	PARES	13	R\$ 135,42	R\$ 1.760,46

	INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.				
34	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 44, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.	PARES	3	R\$ 135,42	R\$ 406,26
35	BOTINA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA TRANSPIRÁVEL NA COR PRETA, TAMANHO 45, COM SOLADO INJETADO EM PU BIDENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM, RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO. POSSUI BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, FECHAMENTO LATERAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO, DORSO ACOLCHOADO E PUXADOR TRASEIRO PARA FACILITAR O CALCE. COSTURAS FEITAS PELO SISTEMA STROBEL, UTILIZANDO FIO DE NYLON Nº 30. FORRAÇÃO INTERNA EM NÃO TECIDO, COM	PARES	8	R\$ 135,42	R\$ 1.083,36

	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. PALMILHA REMOVÍVEL EM E.V.A., COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. PRODUTO CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS NBR ISO 20344:2008 E NBR ISO 20345:2008. DEVE CONTER A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA PARTE EXTERNA E SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CERTIFICAÇÃO VÁLIDA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DUCOURO, MARLUVAS, BRACOL E FUJIWARA.				
36	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 34. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.	PARES	26	R\$ 79,10	R\$ 2.056,60
37	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 35. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES	PARES	39	R\$ 79,10	R\$ 3.084,90

	QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.				
38	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 36. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.	PARES	104	R\$ 79,10	R\$ 8.226,40
39	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 37. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	PARES	104	R\$ 79,10	R\$ 8.226,40

	PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.				
40	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 38. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.	PARES	78	R\$ 79,10	R\$ 6.169,80
41	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 39. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.	PARES	39	R\$ 79,10	R\$ 3.084,90

42	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 40. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.	PARES	39	R\$ 79,10	R\$ 3.084,90
43	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 41. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.	PARES	13	R\$ 79,10	R\$ 1.028,30
44	SAPATO OCUPACIONAL FEMININO, CONFECCIONADO EM EVA EXPANDIDO COM DESIGN ANATÔMICO E LEVE, TAMANHO 42. APRESENTA SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU MOLHADAS. INDICADO PARA	PARES	7	R\$ 79,10	R\$ 553,70

	USO PROLONGADO, COM PROPRIEDADES QUE REDUZEM O CANSAÇO NOS PÉS, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. POSSUI CALCANHAR FECHADO E ACABAMENTO INTERNO QUE GARANTE CONFORTO E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM MOBILIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA. PRODUTO ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS LEVES. APRESENTA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, IMPRESSO NO CALÇADO OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES EXTERNAS COMO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO C.A., DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DEMAIS DADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.REFERÊNCIA DE C.A.: 31898, 39213, 39848.				
45	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 36, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	2	R\$ 146,11	R\$ 292,22
46	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 37, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E	PARES	4	R\$ 146,11	R\$ 584,44

	BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
47	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 38, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	2	R\$ 146,11	R\$ 292,22
48	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 39, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM	PARES	3	R\$ 146,11	R\$ 438,33

	NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
49	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 40, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	3	R\$ 146,11	R\$ 438,33
50	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 41, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA	PARES	3	R\$ 146,11	R\$ 438,33

	COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
51	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 42, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	3	R\$ 146,11	R\$ 438,33
52	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 43, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR	PARES	3	R\$ 146,11	R\$ 438,33

	CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
53	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 44, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	3	R\$ 146,11	R\$ 438,33
54	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, TAMANHO 45, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM TIPO CAMURÇA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR). POSSUI CANO E LÍNGUA TIPO FOLE	PARES	2	R\$ 146,11	R\$ 292,22

	ACOLCHOADOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. CONTA COM PALMILHA ANTIBACTERIANA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, E BIQUEIRA DE PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICA) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS. O SOLADO ANTIDERRAPANTE É CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM PROPRIEDADES DE ISOLANTE ELÉTRICO. A BOTINA É FORRADA INTERNAMENTE, ACOLCHOADA E APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA E CONFORTO. DEVE CONTER, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE OU IMPORTADOR E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NUMERAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
55	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 37 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	4	R\$ 145,76	R\$ 583,04
56	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE.	PARES	4	R\$ 145,76	R\$ 583,04

	INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 38 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
57	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 39 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	16	R\$ 145,76	R\$ 2.332,16
58	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 40 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	34	R\$ 145,76	R\$ 4.955,84
59	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO	PARES	34	R\$ 145,76	R\$ 4.955,84

	EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 41 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
60	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 42 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	39	R\$ 145,76	R\$ 5.684,64
61	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 43 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	26	R\$ 145,76	R\$ 3.789,76
62	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE.	PARES	7	R\$ 145,76	R\$ 1.020,32

	PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 44 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.				
63	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 45 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA E BRACOL.	PARES	4	R\$ 145,76	R\$ 583,04
64	SAPATO SOCIAL OCUPACIONAL, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISA. FECHAMENTO EM CADARÇO, COM FORRO INTERNO EM TECIDO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA CONFORTO E RESPIRABILIDADE. PALMILHA DE MONTAGEM E PALMILHA HIGIÊNICA INCLUSAS, PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ADERÊNCIA E DURABILIDADE. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS, ONDE SE EXIGE BOA APRESENTAÇÃO ALIADA À SEGURANÇA E CONFORTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO: 46 MARCAS DE REFERÊNCIA: MARLUVAS, FUJIWARA EBRACOL.	PARES	3	R\$ 145,76	R\$ 437,28
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 148.982,17

LOTE 03

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO NOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS DIVERSOS, INCLUINDO ÁGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, PERCLOROETILENO, TRICLOROETILENO, ETILETILCETONA, ACETONA, BENZINA, THINNER, ÁGUA-RAZ, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, "NUJOL", TINTA BASE ÁGUA E TINTA BASE SOLVENTE. PERTENCE AO GRUPO III DE PROTEÇÃO, IMPEDINDO A PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS E OFERECENDO PROTEÇÃO CONTRA MÚLTIPLOS AGENTES QUÍMICOS. O CREME É RESISTENTE À ÁGUA E ÓLEO, LIVRE DE CORANTES, PERFUMES OU QUALQUER COMPONENTE PREJUDICIAL À SAÚDE, GARANTINDO SEGURANÇA NO USO PROLONGADO. APRESENTA-SE COMO UM CREME HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA, COM ODOR CARACTERÍSTICO E PH NATURAL APROXIMADO DE 7,7 (MEDIDO A 20°C). EMBALADO EM FRASCOS CONTENDO 200 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. O PRODUTO POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA NR 26, DE 29/12/1994, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SSST/MTB). O RECEBIMENTO DO PRODUTO ESTÁ SUJEITO À VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL E FÍSICA NO ATO DA ENTREGA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO PELA ANVISA.	FRASCO	90	R\$ 10,11	R\$ 909,90
2	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO NA FACE PALMAR E NAS PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PROPORCIONANDO EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, ADERÊNCIA E DESTREZA PARA MANUSEIO DE PEÇAS SECAS OU LEVEMENTE OLEADAS. PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS QUE GARANTEM MELHOR AJUSTE ÀS MÃOS, COM ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA A ABRASÃO E AO RASGAMENTO, INDICADO PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM PRECISÃO E PROTEÇÃO LEVE DAS MÃOS. TAMANHO: MEDIA (M) MARCA DE REFERÊNCIA: C.A. 10975, C.A. 25725, C.A. 43758.	PARES	52	R\$ 2,82	R\$ 146,64

3	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO NA FACE PALMAR E NAS PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PROPORCIONANDO EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, ADERÊNCIA E DESTREZA PARA MANUSEIO DE PEÇAS SECAS OU LEVEMENTE OLEADAS. PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS QUE GARANTEM MELHOR AJUSTE ÀS MÃOS, COM ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA A ABRASÃO E AO RASGAMENTO, INDICADO PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM PRECISÃO E PROTEÇÃO LEVE DAS MÃOS. TAMANHO: PEQUENA (P) MARCA DE REFERÊNCIA: C.A. 10975, C.A. 25725, C.A. 43758.	PARES	78	R\$ 2,82	R\$ 219,96
4	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO NA FACE PALMAR E NAS PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PROPORCIONANDO EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, ADERÊNCIA E DESTREZA PARA MANUSEIO DE PEÇAS SECAS OU LEVEMENTE OLEADAS. PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS QUE GARANTEM MELHOR AJUSTE ÀS MÃOS, COM ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA A ABRASÃO E AO RASGAMENTO, INDICADO PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM PRECISÃO E PROTEÇÃO LEVE DAS MÃOS. TAMANHO: GRANDE (G) MARCA DE REFERÊNCIA: C.A. 10975, C.A. 25725, C.A. 43758.	PARES	104	R\$ 2,82	R\$ 293,28
5	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO NA FACE PALMAR E NAS PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PROPORCIONANDO EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, ADERÊNCIA E DESTREZA PARA MANUSEIO DE PEÇAS SECAS OU LEVEMENTE OLEADAS. PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS QUE GARANTEM MELHOR AJUSTE ÀS MÃOS, COM ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS PARA MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA A ABRASÃO E AO RASGAMENTO, INDICADO PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM PRECISÃO E PROTEÇÃO LEVE DAS MÃOS. TAMANHO: GG MARCA DE REFERÊNCIA: C.A. 10975, C.A. 25725, C.A. 43758.	PARES	78	R\$ 2,82	R\$ 219,96
6	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO NATURAL, TRICOTADA EM QUATRO FIOS 100% ALGODÃO, COM PIGMENTOS PRETOS DE PVC ANTIDERRAPANTES APLICADOS NA PALMA E NA FACE PALMAR DOS DEDOS, PROPORCIONANDO MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NO MANUSEIO DE	PARES	1040	R\$ 2,45	R\$ 2.548,00

	MATERIAIS. MODELO DE CANO CURTO, COM ACABAMENTO SEM COSTURA PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO. POSSUI MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO DORSO DA LUVA OU EM ETIQUETA INTERNA, CONFORME NORMA VIGENTE. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE OU EM PARES, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, COM DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NR 06, CONFORME PORTARIA MTP Nº 672/2021. REFERÊNCIA DE C.A.: 34491, 30521, 43388.				
7	LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO G, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO (ONDULADO) APLICADO NA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS. O REVESTIMENTO CORRUGADO PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO E PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS. PUNHO EM MALHA, COSTURADO, GARANTINDO MELHOR AJUSTE E CONFORTO NO USO CONTÍNUO. A LUVA DEVE CONTER A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO DORSO OU EM ETIQUETA AFIXADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM PARES, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 06, CONFORME DETERMINA A PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 10431, 34860, 38800.	PARES	260	R\$ 10,27	R\$ 2.670,20
8	LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO (ONDULADO) APLICADO NA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS. O REVESTIMENTO CORRUGADO PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO E PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS. PUNHO EM MALHA, COSTURADO, GARANTINDO MELHOR AJUSTE E CONFORTO NO USO CONTÍNUO. A LUVA DEVE CONTER A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO DORSO OU EM ETIQUETA AFIXADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM PARES, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, E ESTAR	PARES	130	R\$ 10,16	R\$ 1.320,80

	EM CONFORMIDADE COM A NR 06, CONFORME DETERMINA A PORTARIA MTP Nº 672/2021. C.A. DE REFERÊNCIA: 10431, 34860, 38800.				
9	LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CLASSE 2, TIPO II, PARA USO EM TRABALHOS COM ALTA TENSÃO, COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE ATÉ 17.000 VOLTS (USO CONTÍNUO) E TENSÃO MÁXIMA DE ENSAIO DE 20.000 VOLTS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS. CLASSIFICADA COMO TIPO II POR SUA RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E OZÔNIO. A LUVA DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO, ACABAMENTO LISO OU LEVEMENTE TEXTURIZADO, E OFERECER EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA GARANTIR CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO DURANTE MANOBRAS E ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM REDES ENERGIZADAS. PRODUTO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, E CONFORME REQUISITOS DA NR 10 (SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE), NR 06 (EPI) E DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. CADA PAR DE LUVAS DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, LACRADA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E INFORMAÇÕES DE USO, CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO. A MARCAÇÃO DO C.A. DEVE ESTAR VISÍVEL NA PRÓPRIA LUVA C.A. DE REFERÊNCIA: 29773, 35862, 45778.	PARES	15	R\$ 592,86	R\$ 8.892,90
10	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM VAQUETA (COURO BOVINO), COM PUNHO DE 07 CM EM RASPA E REFORÇO NO DORSO COM TIRA PARA AJUSTE, OFERECENDO MAIOR FIRMEZA E CONFORTO AO USUÁRIO. A COSTURA É FEITA COM LINHA DE NYLON REFORÇADA, CONFERINDO ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO DESGASTE MECÂNICO. A LUVA DEVE POSSUIR MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO DORSO OU NA ETIQUETA, CONFORME EXIGIDO PELA PORTARIA MTP Nº 672/2021, E ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 06. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, IDEAL PARA ATIVIDADES EM MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM, CARGA E DESCARGA E SERVIÇOS GERAIS PESADOS. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA, PROCEDÊNCIA, LOTE E C.A. VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. C.A. DE REFERÊNCIA: 28750, 36845, 41372.	PARES	156	R\$ 13,45	R\$ 2.098,20

11	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM VAQUETA (COURO BOVINO), COM PUNHO DE 20 CM EM RASPA, PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO ANTEBRAÇO EM ATIVIDADES COM RISCO DE ABRASÃO, IMPACTO OU CONTATO COM SUPERFÍCIES RUGOSAS. POSSUI REFORÇO NO DORSO COM TIRA PARA AJUSTE, COSTURA EM LINHA DE NYLON REFORÇADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. A LUVA DEVE CONTER A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO DORSO OU NA ETIQUETA, CONFORME EXIGÊNCIA DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021, E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E C.A. VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. C.A. DE REFERÊNCIA: 28750, 36845, 41372.	PARES	130	R\$ 21,67	R\$ 2.817,10
12	LUVA PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM DUPLA CAMADA DE LÁTEX NATURAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,62 MM E COMPRIMENTO DE 30 CM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETA OU LARANJA. O INTERIOR É TALCADO PARA FACILITAR O USO E CONFORTO PROLONGADO. POSSUI SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E UNHAS, GARANTINDO MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NO MANUSEIO. A LUVA POSSUI GRAVAÇÃO LEGÍVEL DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E NÚMERO DO LOTE PARA RASTREABILIDADE. A EMBALAGEM É ADEQUADA E CONTÉM INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E O RESPECTIVO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUINDO NORMAS REGULAMENTADORAS NR 06 E DEMAIS APLICÁVEIS. REFERÊNCIAS DE C.A.: 39619, 37815, 32499 (PROMAT).	PARES	455	R\$ 9,20	R\$ 4.186,00
13	LUVA PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM DUPLA CAMADA DE LÁTEX NATURAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,62 MM, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. POSSUI COMPRIMENTO DE 30 CM, COBERTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E UNHAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E FIRMEZA NO MANUSEIO. DISPONÍVEL NAS CORES PRETA OU LARANJA. INTERIOR TALCADO PARA FACILITAR O CALCE E O CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NR	PARES	416	R\$ 9,20	R\$ 3.827,20

	06 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. REFERÊNCIAS DE C.A.: 39619, 37815, 32499 (PROMAT).				
14	LUVA PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM DUPLA CAMADA DE LÁTEX NATURAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,62 MM, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. POSSUI COMPRIMENTO DE 30 CM, COBERTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E UNHAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E FIRMEZA NO MANUSEIO. DISPONÍVEL NAS CORES PRETA OU LARANJA. INTERIOR TALCADO PARA FACILITAR O CALCE E O CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NR 06 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. REFERÊNCIAS DE C.A.: 39619, 37815, 32499 (PROMAT).	PARES	455	R\$ 9,20	R\$ 4.186,00
15	LUVA DE SEGURANÇA EXTRAGRANDE CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, MODELO MANGA LONGA COM 42 CM DE COMPRIMENTO TOTAL. SEM FORRO INTERNO, POLIMERIZADA, COM ACABAMENTO EM PUNHO COM VIROLA QUE FACILITA O CALÇAMENTO E EVITA O ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS. POSSUI SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA PARA MELHOR ADERÊNCIA EM AMBIENTES ÚMIDOS OU OLEOSOS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, EM ATIVIDADES DE LIMPEZA PESADA, MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS, ENTRE OUTROS. O PRODUTO DEVE CONTER MARCAÇÃO DO NÚMERO DO LOTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO CORPO DA LUVA OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, LACRADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. REFERÊNCIA DE C.A.: 15100, 9567, 37158.	PARES	520	R\$ 9,48	R\$ 4.929,60
16	LUVA DE SEGURANÇA MEDIA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, MODELO MANGA LONGA COM 42 CM DE COMPRIMENTO TOTAL. SEM FORRO INTERNO, POLIMERIZADA, COM ACABAMENTO EM PUNHO COM VIROLA QUE FACILITA O CALÇAMENTO E EVITA O ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS. POSSUI SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA PARA MELHOR ADERÊNCIA EM AMBIENTES ÚMIDOS OU OLEOSOS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, EM ATIVIDADES DE LIMPEZA PESADA, MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS, ENTRE OUTROS. O PRODUTO DEVE CONTER MARCAÇÃO DO NÚMERO DO LOTE E CERTIFICADO DE	PARES	1950	R\$ 9,26	R\$ 18.057,00

	APROVAÇÃO (C.A.) NO CORPO DA LUVA OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, LACRADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. REFERÊNCIA DE C.A.: 15100, 9567, 37158.				
17	LUVA DE SEGURANÇA GRANDE CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, MODELO MANGA LONGA COM 42 CM DE COMPRIMENTO TOTAL. SEM FORRO INTERNO, POLIMERIZADA, COM ACABAMENTO EM PUNHO COM VIROLA QUE FACILITA O CALÇAMENTO E EVITA O ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS. POSSUI SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA PARA MELHOR ADERÊNCIA EM AMBIENTES ÚMIDOS OU OLEOSOS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, EM ATIVIDADES DE LIMPEZA PESADA, MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS, ENTRE OUTROS. O PRODUTO DEVE CONTER MARCAÇÃO DO NÚMERO DO LOTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO CORPO DA LUVA OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, LACRADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. REFERÊNCIA DE C.A.: 15100, 9567, 37158.	PARES	1300	R\$ 9,26	R\$ 12.038,00
18	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, COM DORSO E FACE DORSAL DOS DEDOS EM RASPA. POSSUI REFORÇO EXTERNO NO DEDO POLEGAR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E ELÁSTICO NO DORSO PARA MELHOR AJUSTE À MÃO. COSTURA EM LINHA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. PUNHO EM RASPA COM COMPRIMENTO DE 20,0 CM. A LUVA DEVE APRESENTAR MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO DORSO OU NA ETIQUETA, CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. REFERÊNCIA DE C.A.: 16072, 43318, 38774.	PARES	156	R\$ 16,23	R\$ 2.531,88
19	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, DORSO E FACE DORSAL DOS DEDOS EM RASPA. APRESENTA REFORÇO EXTERNO NO DEDO POLEGAR E	PARES	156	R\$ 15,66	R\$ 2.442,96

	REFORÇO INTERNO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO NO DORSO PARA AJUSTE, COSTURA EM LINHA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E PUNHO EM RASPA COM 7,0 CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER MARCAÇÃO VISÍVEL DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO DORSO OU EM ETIQUETA FIXADA NA LUYA. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. O ITEM DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. REFERÊNCIA DE C.A.: 16072, 43318, 38774.				
20	LUYA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS. POSSUI PUNHO RETO E COMPRIMENTO DE 33 CM. DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E NÚMERO DO LOTE NA LUYA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. TAMANHO P REFERÊNCIA DE C.A.: 25313, 16314, 43761.	PARES	234	R\$ 8,00	R\$ 1.872,00
21	LUYA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS. POSSUI PUNHO RETO E COMPRIMENTO DE 33 CM. DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E NÚMERO DO LOTE NA LUYA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. TAMANHO G REFERÊNCIA DE C.A.: 25313, 16314, 43761.	PARES	455	R\$ 8,00	R\$ 3.640,00
22	LUYA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS. POSSUI PUNHO RETO E COMPRIMENTO DE 33 CM. DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E NÚMERO DO LOTE NA LUYA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA	PARES	260	R\$ 8,00	R\$ 2.080,00

	INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. TAMANHO M REFERÊNCIA DE C.A.: 25313, 16314, 43761.				
23	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS. POSSUI PUNHO RETO E COMPRIMENTO DE 33 CM. DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E NÚMERO DO LOTE NA LUVA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. TAMANHO EXG REFERÊNCIA DE C.A.: 25313, 16314, 43761.	PARES	234	R\$ 7,83	R\$ 1.832,22
24	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA, COM INTERIOR ISOLADO EM LÃ ACRÍLICA. POSSUI REVESTIMENTO NA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO EM LÁTEX OU NITRÍLICO, NAS FORMAS LISA E FOAM (ESPUMADA), GARANTINDO PROTEÇÃO TÉRMICA E MECÂNICA. PUNHO COM ELASTANO PARA MELHOR AJUSTE AO ANTEBRAÇO, FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E ADERÊNCIA. DEVE CONTER MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E DO NÚMERO DO LOTE, ALÉM DE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE À NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021. REFERÊNCIA DE C.A.: 43440.	PARES	20	R\$ 49,02	R\$ 980,40
25	LUVA DE SEGURANÇA PEQUENA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, MODELO MANGA LONGA COM 42 CM DE COMPRIMENTO TOTAL. SEM FORRO INTERNO, POLIMERIZADA, COM ACABAMENTO EM PUNHO COM VIROLA QUE FACILITA O CALÇAMENTO E EVITA O ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS. POSSUI SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PALMA PARA MELHOR ADERÊNCIA EM AMBIENTES ÚMIDOS OU OLEOSOS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, EM ATIVIDADES DE LIMPEZA PESADA, MANIPULAÇÃO DE	PARES	650	R\$ 9,12	R\$ 5.928,00

	PRODUTOS, ENTRE OUTROS. O PRODUTO DEVE CONTER MARCAÇÃO DO NÚMERO DO LOTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO CORPO DA LUVA OU NA EMBALAGEM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, LACRADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO C.A. DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 DA PORTARIA MTP Nº 672/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. REFERÊNCIA DE C.A.: 15100, 9567, 37158.				
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 90.668,20

LOTE 04					
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	MEIA PARA MERGULHO EM NEOPRENE 3MM; CORTE ANATÔMICO; ACABAMENTO EM LYCRA NA ABERTURA SUPERIOR; TAMANHO PP; EPI. MARCAS DE REFERÊNCIA: MORMAI, MARES BRASIL E SEASUB.	PARES	20	R\$ 122,58	R\$ 2.451,60
2	MEIA PARA MERGULHO EM NEOPRENE 3MM; CORTE ANATÔMICO; ACABAMENTO EM LYCRA NA ABERTURA SUPERIOR; TAMANHO P; EPI. MARCAS DE REFERÊNCIA: MORMAI, MARES BRASIL E SEASUB.	PARES	20	R\$ 125,28	R\$ 2.505,60
3	MEIA PARA MERGULHO EM NEOPRENE 3MM; CORTE ANATÔMICO; ACABAMENTO EM LYCRA NA ABERTURA SUPERIOR; TAMANHO M; EPI. MARCAS DE REFERÊNCIA: MORMAI, MARES BRASIL E SEASUB.	PARES	20	R\$ 125,28	R\$ 2.505,60
4	MEIA PARA MERGULHO EM NEOPRENE 3MM; CORTE ANATÔMICO; ACABAMENTO EM LYCRA NA ABERTURA SUPERIOR; TAMANHO G; EPI. MARCAS DE REFERÊNCIA: MORMAI, MARES BRASIL E SEASUB.	PARES	20	R\$ 125,28	R\$ 2.505,60
5	MEIA PARA MERGULHO EM NEOPRENE 3MM; CORTE ANATÔMICO; ACABAMENTO EM LYCRA NA ABERTURA SUPERIOR; TAMANHO GG; EPI. MARCAS DE REFERÊNCIA: MORMAI, MARES BRASIL E SEASUB.	PARES	20	R\$ 125,28	R\$ 2.505,60
6	MEIA PARA MERGULHO EM NEOPRENE 3MM; CORTE ANATÔMICO; ACABAMENTO EM LYCRA NA ABERTURA SUPERIOR; TAMANHO GGG; EPI. MARCAS DE REFERÊNCIA: MORMAI, MARES BRASIL E SEASUB.	PARES	20	R\$ 125,28	R\$ 2.505,60
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 14.979,60

LOTE 05					
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL	UNIDADE	16	R\$ 170,57	R\$ 2.729,12

	SINTÉTICO (POLIÉSTER), TAMANHO 2, COM 04 PONTOS DE CONEXÃO: PONTO DORSAL COM MEIA ARGOLA DE AÇO FORJADO; PONTO PEITORAL COM DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER; PONTOS LATERAIS COM DUAS MEIAS ARGOLAS DE AÇO FORJADO; PONTOS NOS OMBROS COM DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER. EQUIPADO COM DUAS FIVELAS PARA REGULAGEM DOS SUSPENSÓRIOS E DUAS FIVELAS NAS PERNAS PARA ABERTURA, FECHAMENTO E REGULAGEM, AMBAS COM ENGATE RÁPIDO. CONTA COM TIRA DE MATERIAL SINTÉTICO PARA FECHAMENTO PEITORAL COM FIVELA PLÁSTICA DE ENGATE RÁPIDO. POSSUI ALÇAS LATERAIS NO CINTURÃO ABDOMINAL PARA SUPORTE DE FERRAMENTAS OU GANCHOS. MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.).				
2	CARTUCHO QUÍMICO DUPLO PARA MÁSCARA FACIAL TOTAL, COM ENCAIXE COMPATÍVEL COM OS MODELOS CADASTRADOS NO SESC/ES. COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR CARTUCHO PLÁSTICO RÍGIDO, DESTINADO À FILTRAGEM DE GASES ÁCIDOS (CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, SULFETO DE HIDROGÊNIO – APENAS PARA FUGA – E FLUORETO DE HIDROGÊNIO), E PARTICULADOS (CLASSE P3), GARANTINDO ALTA EFICIÊNCIA. COR PREDOMINANTE BRANCO E ROSA. MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO EPI OU NA EMBALAGEM. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06, ABNT NBR 13694 E EN 14387. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M. JUSTIFICATIVA: A MARCA 3M É INDICADA POR APRESENTAR COMPROVADA COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS DE MÁSCARA FACIAL TOTAL JÁ CADASTRADOS NO SISTEMA, ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR 06 E NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 13694 E EN 14387, POSSUIR ALTA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM COM CARVÃO ATIVADO GRANULADO, AMPLA CONFIABILIDADE E ACEITAÇÃO NO MERCADO, EMBALAGEM COM TODOS OS DADOS OBRIGATÓRIOS E SUPORTE TÉCNICO NACIONAL.	PARES	15	R\$ 71,01	R\$ 1.065,15
3	CARTUCHO QUÍMICO DUPLO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL, CLASSE P2-SL, COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR CARTUCHO PLÁSTICO, DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS: CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, SULFETO DE HIDROGÊNIO (APENAS PARA	PARES	83	R\$ 258,00	R\$ 21.414,00

	FUGA) E FLUORETO DE HIDROGÊNIO, COM FILTRO ADICIONAL DE ALTA EFICIÊNCIA CONTRA PARTICULADOS. COR BRANCA E ROSA. MARCAÇÃO DO C.A. NO EPI OU EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. OBSERVAÇÃO: OS CARTUCHOS DEVERÃO SER DA MESMA MARCA OU COMPATÍVEIS COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS ADQUIRIDOS. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M C.A. 60926. JUSTIFICATIVA: A MARCA 3M É INDICADA POR APRESENTAR TOTAL COMPATIBILIDADE COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS CADASTRADOS NO SISTEMA DO SESC/ES, ATENDER PLENAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DAS NORMAS NR 06, ABNT NBR 13694 E EN 14387, E OFERECER ELEVADA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM PARA VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS E PARTICULADOS. POSSUI AMPLA ACEITAÇÃO NO MERCADO, EMBALAGEM COM DADOS OBRIGATÓRIOS CONFORME LEGISLAÇÃO, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL CONFIÁVEL.				
4	CINTA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM LYCRA E VELCRO, FIXADA NA REGIÃO LOMBAR POR MEIO DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO PARA AJUSTE PRECISO. CORPO COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, COM SUPORTE FORMADO POR 75% POLIÉSTER, 25% ELASTODIENO E 10% ELASTANO. ESTRUTURA REFORÇADA COM BARBATANAS FLEXÍVEIS EM NYLON, COM LARGURA DE 220 MM, E COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO.	UNIDADE	26	R\$ 38,34	R\$ 996,84
5	CINTA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM LYCRA E VELCRO, FIXADA NA REGIÃO LOMBAR POR MEIO DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO PARA AJUSTE PRECISO. CORPO COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, COM SUPORTE FORMADO POR 75% POLIÉSTER, 25% ELASTODIENO E 10% ELASTANO. ESTRUTURA REFORÇADA COM BARBATANAS FLEXÍVEIS EM NYLON, COM LARGURA DE 220 MM, E COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO.	UNIDADE	26	R\$ 38,31	R\$ 996,06
6	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADAÇO DE MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER), TAMANHO 1, COM 04 PONTOS DE CONEXÃO: PONTO DORSAL COM MEIA ARGOLA DE	UNIDADE	45	R\$ 261,71	R\$ 11.776,95

	AÇO FORJADO; PONTO PEITORAL COM DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER; PONTOS LATERAIS COM DUAS MEIAS ARGOLAS DE AÇO FORJADO; PONTOS NOS OMBROS COM DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER. EQUIPADO COM DUAS FIVELAS PARA REGULAGEM DOS SUSPENSÓRIOS E DUAS FIVELAS NAS PERNAS PARA ABERTURA, FECHAMENTO E REGULAGEM, AMBAS COM ENGATE RÁPIDO. CONTA COM TIRA DE MATERIAL SINTÉTICO PARA FECHAMENTO PEITORAL COM FIVELA PLÁSTICA DE ENGATE RÁPIDO. POSSUI ALÇAS LATERAIS NO CINTURÃO ABDOMINAL PARA SUPORTE DE FERRAMENTAS OU GANCHOS. MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NA ETIQUETA PLÁSTICA. ATENDE INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES DA LEGISLAÇÃO. C.A. DE REFERÊNCIA: 35519, 36649, 35613.				
7	CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS CORES LARANJA E BRANCO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL INDEFORMÁVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, COM PESO MÍNIMO DE 3,0 KG E ALTURA DE 750 MM. POSSUI DOIS ANÉIS ADESIVOS REFLETIVOS BRANCOS, MICRO PRISMÁTICOS, COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/LUX/M², CADA ANEL COM 10 CM DE ALTURA. CONTA COM SEÇÕES PARA INSERÇÃO DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTO, INCLUINDO FENDA PARA FITA ZEBRADA, ORIFÍCIO PARA CORDA, PLACAS E BANDEIROLAS. A BASE MEDE 400 X 400 MM, EQUIPADA COM OITO SAPATAS PARA APOIO ESTÁVEL AO SOLO E PASSAGEM DE ÁGUA SOB O CONE. APRESENTA DOIS REBAIXOS NA BASE PARA EVITAR DESGASTE PELO ATRITO DURANTE EMPILHAMENTO. FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA ABNT NBR 15071. POSSUI LOGO DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO IMPRESSAS NA ÁREA INFERIOR. MARCA DE REFERÊNCIA: PLASTCOR, PROTEPLUS E VONDER.	UNIDADE	220	R\$ 64,43	R\$ 14.174,60
8	CINTA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LYCRA E VELCRO, FIXADA NA REGIÃO LOMBAR POR MEIO DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO PARA AJUSTE PRECISO. CORPO COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, COM SUPORTE FORMADO POR 75% POLIÉSTER, 25% ELASTODIENO E 10% ELASTANO. ESTRUTURA REFORÇADA COM BARBATANAS FLEXÍVEIS EM NYLON, COM LARGURA DE 220 MM, E COSTURA EM NYLON DE ALTARESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO.	UNIDADE	9	R\$ 39,97	R\$ 359,73
9	CINTA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LYCRA E VELCRO, FIXADA NA REGIÃO LOMBAR POR MEIO DE FINAS	UNIDADE	22	R\$ 38,34	R\$ 843,48

	FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO PARA AJUSTE PRECISO. CORPO COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, COM SUPORTE FORMADO POR 75% POLIÉSTER, 25% ELASTODIENO E 10% ELASTANO. ESTRUTURA REFORÇADA COM BARBATANAS FLEXÍVEIS EM NYLON, COM LARGURA DE 220 MM, E COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO.				
10	CINTA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAMANHO EG, CONFECCIONADA EM LYCRA E VELCRO, FIXADA NA REGIÃO LOMBAR POR MEIO DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO PARA AJUSTE PRECISO. CORPO COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, COM SUPORTE FORMADO POR 75% POLIÉSTER, 25% ELASTODIENO E 10% ELASTANO. ESTRUTURA REFORÇADA COM BARBATANAS FLEXÍVEIS EM NYLON, COM LARGURA DE 220 MM, E COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO.	UNIDADE	26	R\$ 40,51	R\$ 1.053,26
11	DISPOSITIVO TRAVA-QUEDA PROJETADO PARA USO COM CORDA DE SEGURANÇA DE 12,0 MM DE DIÂMETRO, EQUIPADO COM EXTENSOR CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER) DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LARGURA DE 20,0 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 240,0 MM. UMA EXTREMIDADE DO EXTENSOR POSSUI MOSQUETÃO DE AÇO COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA, COM ABERTURA DE 18,0 MM, GARANTINDO ALTA CONFIABILIDADE NO ENGATE E SEGURANÇA NO USO. A OUTRA EXTREMIDADE ESTÁ FIXADA AO SISTEMA TRAVA-QUEDA, QUE POSSUI TRAVA INTERNA COM ESTRIAS ARREDONDADAS PARA MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, ALÉM DE FECHAMENTO DO CORPO POR MEIO DE PARAFUSOS ROSQUEADOS QUE ASSEGURAM A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO DISPOSITIVO. O EQUIPAMENTO DEVE CONTER A MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO CORPO DO EQUIPAMENTO, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERÊNCIAS DE PRODUTO: 1886A, DG9000 E AT707CAC.	UNIDADE	30	R\$ 130,49	R\$ 3.914,70
12	FILTRO MECÂNICO P2-SL, DESTINADO À PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E LÍQUIDAS, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM P-95. O FILTRO POSSUI ENCAIXES TIPO BAIONETA COMPATÍVEIS COM RESPIRADORES DE AR, GARANTINDO FIXAÇÃO SEGURA E VEDAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE PARA OTIMIZAR A CAPTURA DE	PARES	260	R\$ 40,21	R\$ 10.454,60

	PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NO AR. O FILTRO DEVE APRESENTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM NÃO VIOLADA E ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUINDO AS NORMAS NR 06 E NR 15 REFERENTES A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AGENTES QUÍMICOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M MODELO 2071, MOLDEX MODELO 7970 B, MSA MODELO 818346, HONEYWELL MODELO 7580P100.				
13	FITA ZEBRADA PARA IMPEDIMENTO, EM ROLO COM 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), SEM ADESIVO. PRODUTO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, À PROVA D'ÁGUA, COM IMPRESSÃO NAS CORES PRETO E AMARELO EM PADRÃO TRANSVERSAL PARA ALTA VISIBILIDADE. LARGURA DA FITA DE 7,0 CENTÍMETROS. O ROLO É ACONDICIONADO COM NÚCLEO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO CONTENDO INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO E DEMAIS DADOS TÉCNICOS. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA NO USO PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE IMPEDIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PLASTCOR, ALDEBRÁS, VONDER, SETON, EXCEL.	ROLO	350	R\$ 10,54	R\$ 3.689,00
14	RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, TIPO DOBRÁVEL, CLASSE PFF-2 (S), COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CONFECCIONADO EM PAINÉIS SOBREPOSTOS DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) E MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO. POSSUI SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO O PERÍMETRO, GARANTINDO VEDAÇÃO EFICIENTE E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL. A PARTE SUPERIOR EXTERNA CONTA COM PEÇA METÁLICA MOLDÁVEL PARA AJUSTE SOBRE O DORSO NASAL, FIXADA POR COLAGEM, PERMITINDO MELHOR VEDAÇÃO. CONTÉM DOIS GRAMPOS FIXADOS LATERALMENTE PARA SUSTENTAÇÃO DOS TIRANTES ELÁSTICOS (NA COR BRANCA), QUE PROPORCIONAM AJUSTE ADEQUADO À CABEÇA E AO PESCOÇO. POSSUI DISPOSITIVO LATERAL EM MATERIAL PLÁSTICO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES QUENTES E/OU COM LONGA JORNADA DE USO. A MARCAÇÃO DO C.A. ESTÁ LOCALIZADA NA FACE INTERNA DO RESPIRADOR OU NA TIRA METÁLICA. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INVOLÁVEL, CONTENDO EXTERNAMENTE	UNIDADE	1300	R\$ 1,26	R\$ 1.638,00

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DO C.A., QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COR PREDOMINANTE: AZUL. ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ÀS NORMAS DO INMETRO. REFERÊNCIA: C.A. 39644, C.A. 10578, C.A. 38503.				
15	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL, TIPO SEMIFACIAL, CONFECCIONADO EM GRANDE CORPO DE SILICONE FLEXÍVEL E ATÓXICO, PROPORCIONANDO EXCELENTE VEDAÇÃO E CONFORTO AO USUÁRIO. EQUIPADO COM DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO E SISTEMA DE ENCAIXE TIPO BAIONETA, PERMITINDO A FIXAÇÃO DIRETA E RECAMIÁVEL DE FILTROS (NÃO INCLUSOS). A PARTE CENTRAL DO CORPO POSSUI VÁLVULA DE EXALAÇÃO COM SISTEMA DE TAMPA FIXADA POR DOIS BOTÕES E ENVOLTÓRIO COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. DISPÕE DE DUAS ABERTURAS LATERAIS (SUPERIOR E INFERIOR) PARA FIXAÇÃO DOS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS, COM SISTEMA DE HASTES E PONTAS FLUTUANTES QUE GARANTEM MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO E CONFORTO NO USO PROLONGADO. O TIRANTE INFERIOR POSSUI FIVELA DE FECHAMENTO RÁPIDO E O TIRANTE SUPERIOR CONTA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA. AS EXTREMIDADES DAS PONTAS FLUTUANTES SÃO FIXADAS POR QUATRO PRESILHAS PLÁSTICAS, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DOS TIRANTES ELÁSTICOS, CONFERINDO MAIOR ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO. POSSUI MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO CORPO DA PEÇA OU EM ETIQUETA FIXADA AO EQUIPAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO C.A. E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA: C.A. 12011, C.A. 8558, C.A. 32131.	UNIDADE	52	R\$ 110,10	R\$ 5.725,20
16	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL, TIPO SEMIFACIAL, CONFECCIONADO EM GRANDE CORPO DE SILICONE FLEXÍVEL E ATÓXICO, PROPORCIONANDO EXCELENTE VEDAÇÃO E CONFORTO AO USUÁRIO. EQUIPADO COM DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO E SISTEMA DE ENCAIXE TIPO BAIONETA, PERMITINDO A FIXAÇÃO DIRETA E RECAMIÁVEL DE FILTROS (NÃO INCLUSOS). A PARTE CENTRAL DO CORPO POSSUI VÁLVULA DE EXALAÇÃO COM SISTEMA DE TAMPA FIXADA POR DOIS BOTÕES E ENVOLTÓRIO COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. DISPÕE DE DUAS ABERTURAS LATERAIS (SUPERIOR E INFERIOR) PARA FIXAÇÃO DOS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS, COM SISTEMA DE HASTES E PONTAS FLUTUANTES QUE GARANTEM MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO E	UNIDADE	65	R\$ 107,87	R\$ 7.011,55

	CONFORTO NO USO PROLONGADO. O TIRANTE INFERIOR POSSUI FIVELA DE FECHAMENTO RÁPIDO E O TIRANTE SUPERIOR CONTA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA. AS EXTREMIDADES DAS PONTAS FLUTUANTES SÃO FIXADAS POR QUATRO PRESILHAS PLÁSTICAS, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DOS TIRANTES ELÁSTICOS, CONFERINDO MAIOR ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO. POSSUI MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) NO CORPO DA PEÇA OU EM ETIQUETA FIXADA AO EQUIPAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO C.A. E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIA: C.A. 12011, C.A. 8558, C.A. 32131.				
17	TELA PARA ISOLAMENTO FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, NA COR LARANJA VIBRANTE, COM DIMENSÕES DE 120 CM DE LARGURA POR 50 CM DE ALTURA. IDEAL PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE OBRA, CANTEIROS, EVENTOS E ESPAÇOS RESTRITOS, GARANTINDO ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA. PRODUTO LEVE, FÁCIL DE INSTALAR E TRANSPORTAR, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES.	UNIDADE	65	R\$ 78,94	R\$ 5.131,10
18	TALABARTE DUPLO EM FORMATO "Y", CONFECCIONADO EM FITA DE POLIAMIDA COM COSTURAS REFORÇADAS. POSSUI ABSORVEDOR DE ENERGIA (ABS) INTEGRADO. EXTREMIDADE SUPERIOR COM DOIS CONECTORES DE AÇO TIPO GANCHO, ABERTURA DE 55 MM, COM TRAVA DUPLA. EXTREMIDADE INFERIOR COM CONECTOR OVAL EM AÇO COM TRAVA DE ROSCA DUPLA PARA FIXAÇÃO AO CINTO DE SEGURANÇA. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 1,20 METROS. MARCAÇÕES DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EM ETIQUETA VISÍVEL. ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERÊNCIAS: MG1892G, ATYFTABS 707, 191026BR.	UNIDADE	29	R\$ 188,26	R\$ 5.459,54
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 98.432,88